

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és melléleteiről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. §-a (8) bekezdésének *d*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemhez

a) a tervezett műszaki megoldásnak - e rendelet *1. számú mellélete* szerinti - ismertetését,

b)

c) a megbízás alapján eljáró tervező esetén a megbízás másolatát vagy az arról szóló igazolást kell csatolni.

2. § (1) A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:

a) az engedélyes megnevezését, címét (székhelyét);

b) a kérelem időpontjában érvényes elvi vízjogi engedély esetén a határozat számának megjelölését;

c) az engedélyezési tervek - e rendelet *2. számú mellélete* szerinti - két példányát, a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság igazolását;

d)-*e*)

f) ha a tervezett vízimunka vagy vízelétesítmény közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) - az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő - nyilatkozatát, illetőleg hozzájárulását;

g)

h) a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a vízelétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását, az ingatlan-nyilvántartási adatokból következő, három hónapnál nem régebbi közokirat vagy a tulajdonszerzés jogcímét egyéb módon bizonyító okirat csatolásával;

i) ha a *h*) pont szerinti ingatlan nem az engedélyes (építető) tulajdona - a közcélú vízelétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgálat alapításának esetét kivéve [Vgtv. 20. § (1) bek.] - az ingatlan igénybevetelére, használatára vonatkozó jogcím igazolását, vízelétesítmény megvalósítása esetén a létesítmény tulajdonjogát is érintő, a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodást.

(2) Vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, saját célt szolgáló vízelétesítmény megvalósításhoz szükséges vízvezetési szolgálat esetén a kérelemhez a létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosának és a vízjogi engedélyesnek - a külön jogszabály szerinti - megállapodását is mellékelni kell.

(3) Közcélú vízelétesítmény elhelyezéséhez szükséges, vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem [Vgtv. 20. § (1) bek.] tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:

a) a vízvezetési szolgálommal érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait tartalmazó okiratot, valamint az ingatlan általános és részletes helyszínrajzát, a létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével összefüggő vízvezetési szolgálat gyakorlásával járó tulajdoni, használati korlátozásokra történő utalást, illetőleg az ingatlan szolgálommal érintett, természetben meghatározott részének megjelölését;

b) az ingatlan tulajdonosa és a szolgálat alapítását kérő között létrejött - a korlátozás mértékének megfelelő kártalanításra vonatkozó - megállapodást vagy annak hiányában az arra utaló nyilatkozatot [Vgtv. 21. §];

c) a tulajdoni, használati korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges - külön jogszabályban meghatározott - adatokat (Vgtv. 27. §).

3. § (1) Vízjogi engedély alapján üzemeltetett vízelétesítményhez történő csatlakozásra irányuló kérelem [Vgtv. 20. § (2) bek.] tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:

a) a csatlakozás alapját képező vízelétesítmény pontos megjelölését (így például az engedélynek vagy a vízikönyvi nyilvántartásnak a számát);

b) a csatlakozással megvalósuló vízhasználatra vagy vízelétesítményre vonatkozó jellemző adatokat, annak megjelölésével, hogy a meglévő és vízjogi engedély alapján üzemelő vízelétesítmény eredeti rendeltetésének, valamint a csatlakozó céljának együttesen megfelel;

c) a csatlakozás megvalósításának műszaki tervdokumentációját;

d) a létesítmény közös használatára vonatkozó nyilatkozatokat, megállapodásokat;

e) a *d*) pont szerinti megállapodás hiányában az érdekeltek ezzel kapcsolatos nyilatkozatát.

(2) Az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló vizek, illetőleg közcélú vízi létesítmények olyan igénybevétele esetén, amely a közfeladatok, illetve a közérdek mértékét meghaladó többletfenntartást eredményez, a vízjogi engedély iránti kérelemben a felek külön jogszabályban meghatározott tartalmú megállapodását is csatolni kell.

4. § (1) Ha a vízjogi engedélyezési eljárás során kérelemre vagy a vízbázis biztonságba helyezése érdekében hivatalból indult eljárásban - külön jogszabály 6 előírásaira figyelemmel - védőidomot, védőterületet vagy védősávot kell kijelölni, a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez csatolni kell, illetőleg a kijelölést elrendelő határozat teljesítése érdekében be kell nyújtani:

a) felszín alatti vízbázis tervezett igénybevétele esetén a 2. számú melléklet I. fejezetében meghatározott adatokat, és megjelölt tartalmú tervdokumentációt;

b) a tervezett védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanoknak a földhivatali nyilvántartásból következő közokirattal igazolt - három hónapnál nem régebbi - ingatlan-nyilvántartási adatait, az egyes földrészleteket feltüntető általános és részletes helyszínrajzot;

c) *a)* *b)* pontban érintett ingatlanoknak a tulajdoni lap szerint nyilvántartott adataira (így például művelési ág, művelés alól kivett terület) és az ingatlan tényleges használatára, hasznosítására figyelemmel, a hasznosításba vont vízkészlet biztonságban tartásával összefüggő - külön jogszabály szerint megállapítható - használati korlátozások tartalmára vonatkozó javaslatot;

d) a védőterület kialakítása, a hasznosításba vont vízkészlet biztonságba helyezése érdekében, a használati korlátozásokon túlmenően szükséges intézkedésekre, építmények átalakítására, megszüntetésére vagy építési tilalom elrendelésére vonatkozó javaslatot;

e) igénybe vett felszín alatti vízbázis utólagos biztonságba helyezése érdekében a védőidom, a védőterület, a védősáv kijelöléséhez - a 2. számú melléklet I. fejezete 1. *e)* pontjára és 3. számú mellékletére is figyelemmel - a műszaki leírásnak tartalmaznia kell a vízbázis igénybevételével és a vízilétesítmény üzemeltetésével összefüggő feltárt állapotot, továbbá a 2. számú melléklet I. fejezete *a)* pontja szerinti adatokat és tervdokumentációt,

f) a védőidom, a védőterület kijelölésével érintett használati korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges, külön jogszabály szerint meghatározott megjelölését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a kérelemhez mellékelni kell a tervezett védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanoknak a földhivatali nyilvántartásból következő, közokirattal igazolt, három hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási adatait, illetőleg a tulajdoni lap másolatot és helyszínrajzot, valamint térképet.

5. § Távlati ivóvízbázisok, valamint az elvi vízjogi engedéllyel már lekötött vízkészlet védelme érdekében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

6. § A vízjogi üzemeltetés iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:

a) az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;

b) a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást, ideértve a határozatot, az engedély vagy a vízkönyvi nyilvántartás számát;

c) az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve (a létesítési engedély jogosítottjának) eltérése esetén a tulajdonos megnevezését és az üzemeltetés jogcímét, a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, szerződését, nyilatkozatát;

d) a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó (a vízilétesítményre, vízmunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő tervdokumentáció két példányát;

e) a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

f) a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatokat;

g) a jogszabályban meghatározott esetben a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet;

h) a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt, illetőleg engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);

i) a közműves vízellátó (vízkezelő), vízelvezető, illetve szennyvízelvezető és szennyvíztisztító mű esetén az üzemeltetési szabályzatot, egyedi vízellátás és szennyvízelvezetés esetén az alkalmazott technológiával összefüggő kezelési és karbantartási utasítást, valamint a kárelhárítási felkészülésre vonatkozó műszaki és szervezeti adatokat és működési szabályzatot;

j) a vízkivételi művek külön jogszabály szerinti alapállapot vizsgálatának adatait;

k) felszín alatti vízkészletre települt vízilétesítmény esetén a külön jogszabályban meghatározott adatokat, illetőleg műszaki dokumentációt, ezen belül - mélyfúrású kutak esetén - a vízföldtani naplót;

l) a vízilétesítmény üzemeltetésére, a gyakorolt vízhasználatra vonatkozó szakhatósági állásfoglalást;

m) a 4. § *a)* pontjában meghatározott rendelkezésekre figyelemmel, azok megnevezését, akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét a megvalósított vízmunka, vízilétesítmény üzemeltetése érinti (az érdekeltség megjelölésével), az esetleges kártalanítással kapcsolatos vagy egyéb fizetési kötelezettségekre vonatkozó megállapodás csatolásával;

n) ha a tervezett vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat a felek szerződésén, illetőleg hatósági határozaton alapuló vízvezetési szolgálat úján valósult meg - különösen a létesítési engedély jogosítottjának, valamint az üzemeltető személyének eltérése esetén - az üzemeltetéssel összefüggő és a szolgálat gyakorlásával járó használati korlátozások tartalmát, továbbá e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatokat;

o) a csatlakozással megvalósított vízilétesítmény esetén azt a nyilatkozatot, hogy a 3. §-ban megjelölt és közölt adatok - ideértve a csatlakozással megvalósult vízilétesítményekre vonatkozó megállapodást - változatlanok, vagy ellenkező esetben az eltérésre vonatkozó megállapodásokat, illetőleg tervdokumentációt;

p) ha a védőterület kijelölése kapcsán a vízügyi felügyelet - a vízjogi létesítési engedélyben a védőterület kialakítására vonatkozó - külön kötelezettségeket határozott meg, ennek teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a védőterületet meghatározó tervdokumentációra történő utalással.

7. § A vízjogi engedélyezési eljárásban a 2-4. §-okban meghatározott és a kérelem részét képező engedélyezési tervek elkészítésére, a tervezésre, illetve a vízilétesítmények tervezésére vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8. § A meder és a part találkozási vonalának megállapítására irányuló kérelemre indult eljárásban a kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:

a) a partvonal megállapításával (kijelölésével) érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatait;

b) a vízfolyás mértékadó vízhozamára figyelemmel meghatározott, a meder és a part tervezett találkozási vonalát rögzítő - az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez (átvezetéshez) is alkalmas - vázrajzot;

c) a parti ingatlan tulajdonosának a partvédő művek létesítésére, illetőleg az elhagolt rész helyreállítására irányuló vízjogi engedély iránti kérelmében - ha a munkák engedélyezését nem az előzőekben meghatározott eljárással együttesen kéri - az engedélyezési eljárásra egyébként irányadó szabályok mellett - a partvonalat jogerősen megállapító határozat számát [Vgtv. 22. § (2) bek.].

9. § A hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított vízilétesítmény megszüntetésére (elbontására) irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolására csatolni kell mindazokat a terveket vagy az egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak - a határozatban megállapított általános műszaki megoldással összhangban álló, a vízgazdálkodási és a környezetvédelmi követelményeknek is megfelelő - megszüntetése megállapítható.

10. § (1) A vízjogi engedélyezési eljárásban vagy hivatalból indított vízügyi államigazgatási ügyben a szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez, illetőleg a megkereséshez e rendeletben, az adott vízügyi államigazgatási eljárásra egyébként meghatározott műszaki tervet, tervdokumentációt kell csatolni.

(2) A vízügyi felügyelethez mint szakhatósághoz intézett kérelemhez mellékelni kell a hatósági engedélyhez külön jogszabályok szerint szükséges tervet, tervdokumentációt, és közölni kell a vízgazdálkodási követelmények szempontjából lényegesnek ítélt körülményeket (adatokat).

(3) Ha az engedélyezési eljáráshoz vagy az abban közreműködő szakhatóságok döntéséhez szükséges kérelem mellékleteiről jogszabály nem rendelkezik, a vízügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adatokat kell közölni.

11. § (1) Az elsőfokú vízügyi felügyelet - a határozat jogerőre emelkedése után - az engedélyes részére visszaküldi az engedélyezési tervdokumentáció engedélyezési záradékkal ellátott példányát.

(2) Ha a határozat ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés tárgyát érintő jogot, kötelezettséget, illetőleg tényrt tartalmaz, a jogerősítésről szóló értesítést az illetékes földhivatal részére is meg kell küldeni.

12. § (1) Ez a rendelet 1996. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult, e jogszabállyal érintett eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vízügyi államigazgatási szervek hatósági eljárásáról szóló 3/1982. (III. 12.) OVH rendelkezés.

1. számú melléklet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez

Az elvi vízjogi engedély iránti kérelem tartalma

A tervbe vett műszaki megoldás ismertetése

1. általában tartalmazza:

a) a vízgazdálkodási igények és a kielégítésükre tervbe vett vízimunka vízhasználatát vagy vízilétesítmény célját, valamint a megvalósítás választott műszaki megoldását,

- b) a megvalósítás tervezett időtartamát, illetőleg annak ütemezését,
- c) az esetleg már lefolytatott előzetes vizsgálatok (így például talajmechanikai, talajtani szakvélemény, talajvízjárás-vizsgálat, előzetes környezeti tanulmány, az igénybe vett vízkészlet mennyiségi és minőségi paramétereinek értékelése) eredményét,
- d) a vízgazdálkodási cél és a tervezett műszaki megoldás megítélése szempontjából jelentős egyéb körülményeket,
- e) a vízgazdálkodási cél megvalósításával érintett térség 1:1000-1:5000, illetőleg a szükséges áttekintést nyújtó egyéb méretarányú helyszínrajzát, amely feltünteti
- ea) a tervezett vízállás- és vízelvezető létesítmények - vízgazdálkodási szempontból érintett - hatásterületét és annak határát,
 - eb) a műszaki hatásterületen elhelyezkedő vizeket, jelentősebb vízhasználatokat, illetőleg vízelvezető létesítményeket és egyéb, a tervezett vízgazdálkodási cél megvalósítása szempontjából érintett létesítményeket,
 - ec) a tervezett vízi munka vagy vízelvezető létesítmény helyét és elrendezését,
 - ed) a tervezett létesítményeknek az érintett és külön jogszabály szerint meghatározható területfelhasználási kategóriákba, terület- és településrendezési tervbe történő beilleszkedését (így például a bel- és külterület, nyomvonalas létesítmények szükséges részletességű feltüntetésével);
2. részleteiben tartalmazza az alábbi vízgazdálkodási céloktól függően az 1. pontban foglaltakon felül:
- a) vízhasznosítás esetén
 - aa) a vízhasznosítás (vízigény) célját és időszakát.
 - ab) a szükséges (tervezett) víz mennyiségét és minőségét,
 - ac) a vízbeszerzés lehetőségeit és tervezett (választott) módját,
 - ad) a vízkivétel időszakát és ütemét, a vízkezelés tervezett módját,
 - ae) a felszín alatti vízkészlet tervezett igénybevétele esetén a külön jogszabály szerint szükséges egyéb adatokat,
 - af) az 1. pontban meghatározott méretarányú helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni a víznyerőhelyet (vízfolyás, csatorna, természetes vagy mesterséges tó, tározó), a vízbeszerzésre szolgáló művet és a vízzállító nyomvonalat, valamint a vízhasznosítás helyét,
 - b) a szennyvízelvezetés esetén
 - ba) a keletkező szennyvizek mennyiségét és minőségét,
 - bb) a szennyvíz elhelyezésének módját, lehetőségeit, a befogadó megjelölésével,
 - bd) a szennyvíziszap keletkezésének, illetőleg elhelyezésének módját,
 - be) az 1. pontban meghatározott méretarányú helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni a szennyvíz keletkezésének helyét, továbbá a szennyvíztisztító (kezelő) művek általános elrendezését, valamint a szennyvíz befogadóját és a bebocsátás helyét,
 - c) vízkárelhárítás esetén
 - ca) a káros vizekre jellemző valószínű hidrológiai értékeket,
 - cb) a védeni kívánt területek hidrográfiai, gazdasági és egyéb jellemző adatainak leírását, ideértve a védett érték hozzávetőleges nagyságát,
 - cc) a védeni kívánt területet és annak határát, valamint a területen levő településeket, lakott területeken a fontosabb gazdasági és egyéb létesítményeket feltüntetve, az 1. pont szerinti méretarányú helyszínrajzot,
 - d) vízrendezés esetén
 - da) a rendezés alapjául szolgáló fajlagos vízzállítási értékeket, a befogadó vízhozamát (vízhozamváltozását) és a várható vízminőségi terhelési adatokat,
 - db) a vízrendezéssel érintett terület helyszínrajzát.

2. számú melléklet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez

Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma

I. Felszín alatti vízbázis (így például kút, galéria, forrás) feltárására, a vízbeszerzésre, a monitoring rendszerre vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció esetén

1. műszaki leírás

- a) a vízbeszerzés meghatározása (így például kút, galéria, forrás), helye (így például közigazgatási egység, helyrajzi szám, EOV koordináta), célja, típusa, jellemzői (így például rétegvíz, talajvíz);
- b) a vízbeszerzés mértékadó kapacitása (mennyiségi, minőségi bontás, maximális vízhozam, vízminőségváltozás) l/percben és m^3 /napban, a vízminőséget, a vízkészletet és a vízhasználat szempontjából jellemezve;
- c) a vízbeszerzésre vonatkozó üzemi jellemzők (szakaszos, folyamatos);
- d) mélyfúrású kutak esetén

- da*) a kútkataszter száma,
- db*) talpmélysége,
- dc*) béléscsővezés (mélység, átmérő),
- de*) szűrőzése (mélység, átmérő),
- df*) kútkapacitás (l/perc) üzemvízszint, nyugalmi vízszint,
- dg*) vízkivétel módja (szivattyú típusa, elhelyezése, kapacitása és üzemi jellemzői),
- dh*) vízszintes és magassági elhelyezés,
- di*) kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei (kútfejekna),
- dj*) vízmérési és mintavételi megoldási;
- e*) a vízbázis védettsége, védőidom, védőterületek, védősáv
- ea*) a földtani viszonyok ismertetése (rétegsor tagolódása, közzettani ki fejlődés, szerkezeti viszonyok);
- eb*) a vízföldtani modell ismertetése:

1. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paramétereit (porozitás, tárolási tényező, rétegvastagság, transzmisszibilitás, vertikális áteresztőképességi együttható) a felszíntől egészen a legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoporttal bezáróan,

2. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paraméterei a felszíntől a legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoportig,

3. a felszíni és a felszín alatti vízkészletek jellemző adatai, a felszín alatti vizek utánpótlódási és áramlási viszonyai, a becsült természetes, a vízkivétel üzembe helyezése előtt meglévő, továbbá az üzemi állapotnak megfelelően,

4. a vizsgált teljes területen található, kimutatható hatással rendelkező vízkivételek leírása, számításba véve a már legalább elvi engedéllyel rendelkező tervezett vízkivételeket,

5. a vizsgált terület felszín alatti vizei minőségi jellemzése az érvényes műszaki szabályozások szerint (úgy, hogy a bemutatás részletessége arányban legyen az egyes víztesteknek a tervezett vízkivétel utánpótlódásában betöltött szerepével);

ec) a védőidomok, védőterületek meghatározásának bemutatása (a szivárgáshidraulikai számítások ismertetése, beleértve a módszert, az adatokat, a számítás, illetve a becslés során tett megfontolásokat és az eredményeket olyan részletességgel, hogy megítélhető legyen a kijelölés kellő alapossága és szakszerűsége, az inhomogenitások módosító hatásainak figyelembevétele);

ed) a védőidomok, védőterületek leírása (ezek határoló vonalainak térképi ábrázolása a földhivatal nyilvántartás egységeihez igazítva. A belső és külső védőterületek ábrázolása az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán, de legalább 1:4000-es méretarányban. Az ezen kívüli területek ábrázolása 1:10 000-es, kivételes esetekben 1:25 000-es méretarányú térképeken);

ee) a szennyezőforrások ismertetése a 3. számú melléklet szerinti csoportosításban. (A vízkészlet állapotát befolyásoló létesítmények és tevékenységek, a szennyezőforrások jelentőségével arányos bemutatása, értékelve a vízkészletek állapotára gyakorolt hatásukat.);

ef) a biztonságba helyezéshez szükséges intézkedések bemutatása (beleértve azok végrehajtásának tervezett módját, ütemezését és várható költségeit):

1. megfigyelőhálózat kialakítása, bővítése; üzemeltetésének, valamint a területhasználatok figyelemmel kísérésének, az adatok gyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának és értékelésének rendje,

2. a térszín és a felszíni vízelvezetés rendezése,

3. a szennyezés veszélyével járó létesítmények, tevékenységek korlátozása, átalakítása, megszüntetése,

4. a tényleges szennyezőforrások felszámolása,

5. a további (új) létesítmények telepítésére, a különféle tevékenységek folytatására vonatkozó korlátozások, tiltások (megkülönböztetve azokat a tevékenységeket, amelyeket tilos végezni, vagy bizonyos feltételekkel fokozott ellenőrzés mellett lehet folytatni, illetve esetileg lehet engedélyezni);

eg) javaslat a meglévő vízkivétel kitermelt vízmennyiségének módosítására, a vízkezelési technológia megváltoztatására, a vízbázis esetleges kiváltására, aktív vízbázisvédelemre (ha ezeket a biztonságba helyezés szükségessé teszi).

f) szükség szerint a vízelvezetés módja és az elvezetett víz befogadója;

2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10000 méretarányban, amely feltünteti a vízbeszerzés helyét és szükség esetén a vízelvezetést a közcélú befogadói;

3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban feltüntetve

a) a vízbeszerzési létesítmény(ek) közvetlen környezetének eredeti és a tervezett állapotát a szükséges vízszintes és magassági adatokkal,

b) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát,

- c) a vízvezetés nyomvonalát és befogadját;
- 4. a vízbeszerzési létesítmény és csatlakozó létesítményei (kútfejakna, gépészet, a kútnak vízellátó műbe tervezett bekapcsolás esetén a bekötésnek és műtárgyainak) általános terve;
- 5. a rendkívüli szennyezés elkerülését szolgáló kárelhárítási létesítmények és intézkedések terve;
- 6. mélyfúrású kutak esetén a vízbeszerzési (vízföldtani) tervet.

II. Vízellátó művek esetén

1. műszaki leírás

- a) a vízimunka megnevezése, helye (helyrajzi száma) az érintett közgazgatási egység(ek) megnevezése;
- b) a vízgazdálkodási és területi adatok
 - ba) vízbeszerzés és felhasználás helye,
 - bb) vízigények mennyiségi és minőségi bontásban,
 - bc) ellátandó egységek (így például fő, település, üzem, intézmény);
 - c) a beavatkozás célja, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye, illeszkedése a vízgazdálkodás rendjébe;
 - d) a létesítmény fő jellemzői
 - da) felszín alatti vízbeszerzés esetén a ba) pontban meghatározott szerint,
 - db) felszíni vízbeszerzés esetén
 - dba) vízfolyás (így például tó, tározó, csatorna), neve, helye,
 - dbb) vízkivétel helye, szelvény száma (EOV, illetve EOTR koordináta),
 - dbc) vízkivétel módja,
 - dbd) vízkivételi rendszer kapacitása (l/perc, m³/nap), üzemórák,
 - dbe) vízminőségi jellemzők,
 - dbf) üzemi jellemzők (szakaszos, folyamatos),
 - dbg) vízkivétel leírása, vízszintes és magassági elhelyezése,
 - dc) víztisztítás műtárgyai, fő jellemzői,
 - dd) vízszállítás és -elosztás fő jellemzői,
 - dda) csőhálózat általános jellemzése (anyag, átmérők, hosszak, nyomásviszonyok, közbenső nyomásfokozók, átemelések, zónák),
 - ddb) fővezeték felsorolása átmérők és anyag szerint,
 - de) víztárolás lényege, megoldása, kapacitása (m³), szintszabályozás,
 - df) melléklétesítmények,
 - dg) vízmérés,
 - dh) túlfolyó vizek elvezetése és befogadója, a befogadóra gyakorolt hatás vizsgálata,
 - di) védőterület, védősáv, keresztezések,
 - dj) vízfelhasználás és technológiája,
 - dk) az igénybe vett vízkészletet érő rendkívüli szennyezés esetére előkészített kárvédelmi létesítmények, technológiai beavatkozások, intézkedési tervek;
- 2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti
 - a) a tervbe vett létesítményt, kiemelten megjelölve (vízbeszerzés, vízűstítés, víztárolás, vezetékek),
 - b) a meglévő és tervezett vízbeszerzési helyeket,
 - c) az ellátandó üzemet, intézményt, települést és azok határát,
 - d) az elfolyó vizek elvezetését és befogadját;
- 3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban, amely feltünteti
 - a) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát,
 - b) a létesítményeknek és közvetlen környezetének eredeti és tervezett állapotát a szükséges vízszintes és magassági jellemzőkkel,
 - c) a vezetékek nyomvonalát szelvényezéssel és szerelvényekkel, a zónahatárokat, az ellátott területek határát,
 - d) a műtárgyakat (sorszám, szerelvény szám) szabványjelöléssel,
 - e) a vezeték-, az út-, a vasút-, és a közműkeresztezéseket megnevezésük és szelvény számuk feltüntetésével (vízilétesítmény szelvény számát is),
 - f) a vízilétesítmény környezetének beépítettségét a szükséges sáv szélességben,
 - g) a védőterületet (ezen belül a belső, külső hidrogeológiai védőövezetet), a védőterületek határait, a védősávokat, a védőidomot, feltüntetve az érintett ingatlanok helyrajzi számait is,
 - h) a védőterületen belüli létesítményeket, lehetséges szennyező forrásokat,
 - i) a közgazgatási határokat,

j) a befogadókat;

4. hossz- és kereszt-szelvények a részletes helyszínrajzzal megegyező méretarányban

a) a csőhálózat hossz-szelvényén feltüntetve

aa) tengelyvonalban ábrázolva terepet, csővezetéket, műtárgyakat, átemelőket, szerelvényeket szabványjelöléssel,

ab) keresztezéseket (így például út, vasút, egyéb közművek, vízfolyás),

ac) vízszállító képességet,

ad) csőanyagot és -átmérőt,

ae) védőcsövet, biztosított szakaszok megjelölésével;

b) a működési (hidraulikai) hossz-szelvény (a víztermelő helyektől a tárolóig és a mértékadó vezeték szakaszra);

c) a csőhálózatról elhelyezési kereszt-szelvény, amelyből a csővezeték térbeli elhelyezkedése és a meglévő létesítményekhez való viszonya egyértelműen megállapítható;

5. a vízelélesztőművek és műtárgyak általános terve nézetben és metszetben a szükséges műszaki paraméterekkel;

6. a csővezetékeknek vízfolyásokkal és egyéb közművekkel történő keresztezésére vonatkozó részlettervek az abszolút magassági adatok feltüntetésével;

7. a víztisztító mű létesítményeinek helyszínrajza, hidraulikai hossz-szelvénye technológiai adatokkal és a műtárgyak általános tervei a technológiai berendezések feltüntetésével;

8. hidrológiai és hidraulikai számítások;

9. víztisztítás-technológia tervezett végeredményét és hatásfokát, vízminőségi paraméterekben.

III. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvízelhelyezés esetén

1. műszaki leírás

a) a vízmunka megnevezése, helye (helyrajzi száma), az érintett közigazgatási egység(ek) megnevezése;

b) a vízgazdálkodási és a területi adatok

ba) a szennyvíz keletkezésének és elhelyezésének helye,

bb) a keletkező szennyvíz jellege (házi, ipari, mezőgazdasági, vegyes),

bc) a szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai jelenlegi és távlati bontásban,

bd) a szennyvíztermelő (fő, település, üzem, intézmény),

be) az ipari szennyvizek előtisztításának helyzete,

bf) a szennyvíztisztítás technológiája (fokozatai, a fokozatok technológiai típusai), a szennyvíztisztítás technológiai megoldása (mechanikai, biológiai, III. fokozat tervezett hatásfok);

c) a beavatkozás célja, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye, illeszkedése a vízgazdálkodás rendjébe;

d) a létesítmények főbb jellemzői

da) a csatornázás jellege,

db) a csatornák általános jellemzése,

dc) átemelők főbb jellemzői,

dd) átemelőkhöz tartozó vízgyűjtő területek,

de) átemelő szivattyúk és kapacitásuk,

df) főgyűjtők felsorolása átmérők szerint,

dg) tisztítás és elhelyezés módja, rendszere és folyamata (technológiája),

dh) a tisztítótelep egyes fontosabb elemeinek kapacitása (mennyiségi és minőségi),

di) tisztítás hatásfoka, a tisztított szennyvíz jellemzői (mennyiségi, minőségi) és befogadóba vezetése, tisztított szennyvíz paramétereinek felsorolása,

dj) szennyvíziszap kezelése, elhelyezése, hasznosítása,

dk) melléklétesítmények,

dl) próbaüzemi előírások, próbaüzemi terv,

dm) védőterület, védősáv, kereszteződések,

dn) tervezett tisztítási technológiák alkalmazási engedélye;

2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti

a) a tervbe vett létesítményt, kiemelten megjelölve a befogadót, tisztítótelepet, főgyűjtőket, átemelőket,

b) a szennyvízkibocsátó üzem, intézmény, települést,

c) a közigazgatási határokat,

d) a védőterületeket, védősávokat és ezek határvonalát;

3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban, amely feltünteti

a) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát,

b) a létesítményeknek és közvetlen környezetének eredeti és tervezett állapotát a szükséges vízszintes és magassági jellemzőket,

- c) a vezetékek nyomvonalát szelvényezéssel és szerelvényekkel, a zónahatárokat, az ellátott területek határát,
d) a műtárgyakat (sorszám, szerelvénytípus) szabványjelöléssel,
e) a vezeték-, az út-, a vasút- és a közműkeresztezéseket megnevezésük és szelvényszámuk (a vízelélesztmény szelvényszámának) feltüntetésével,
f) a vízelélesztmény környezetének beépítettségét a szükséges sávzélességben,
g) a védőterületek és védősávok határát a helyrajzi szám feltüntetésével,
h) a védőterületen belüli létesítményeket, lehetséges szennyező forrásokat,
i) a közigazgatási határokat,
j) a befogadókat;
4. hossz- és kereszt-szelvények a részletes helyszínrajzzal megegyező méretarányban
a) a csőhálózat hossz-szelvényén feltüntetve
aa) tengelyvonalban ábrázolva terepet, csővezeték, műtárgyakat, átemelőket, szerelvényeket szabványjelöléssel,
ab) a csatorna és csővezeték vízfolyásokkal, illetve egyéb vonalas létesítményekkel való keresztezését a vonatkozó szakvélemények és szakhatósági előírások szerint,
ac) vízszállító képességet, esést,
ad) csőanyagot és -átmérőt,
ae) védőcsövet, biztosított szakaszok megjelölésével,
b) a működési (hidraulikai) hossz-szelvényt (víztermelő helyektől a tárolóig és a mértékadó vezetékszakra);
c) a csőhálózatról elhelyezési kereszt-szelvényt, amelyből a csővezeték térbeli elhelyezkedése és a meglévő létesítményekhez való viszonya egyértelműen megállapítható;
5. a vízelélesztmények és műtárgyak általános tervét nézetben és metszetben a szükséges műszaki paraméterekkel;
6. a szennyvíztisztító létesítményei helyszínrajzát, hidraulikai hossz-szelvényét technológiai adatokkal és a műtárgyak általános terveit a hasznos térfogatok és a technológiai berendezések feltüntetésével;
7. hidrológiai (egyesített rendszer esetén) hidraulikai és technológiai számítások.
- III/A. A közműves szennyvízelvezető és tisztítóműbe történő bebocsátást megelőző előtisztítás esetén:
1. Műszaki leírás
a) az előtisztítást szolgáló vízelélesztmény (műtárgy) helyének megnevezése, a létesítménnyel érintett földrészletek ingatlan-nyilvántartási azonosítási adatai (helyrajzi szám), valamint a tulajdonviszonyok megjelölése;
b) vízgazdálkodási területi adatok
ba) szennyvíz keletkezésének helye (üzem, intézmény, telephely, üzemi rész), valamint a gyártástechnológia rövid jellemzése,
bb) keletkező szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai, a kérelem időpontjában és távlati bontásban, valamint a meglévő szennyvízkezelésre, előtisztításra vonatkozó adatok,
bc) a tervezett előtisztítási technológia, a cél, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye, kapcsolata az üzem vízgazdálkodási adottságaival és a szennyvízelvezető művel;
c) a tervezett létesítmények (műtárgyak) műszaki jellemző adatai (mennyiségi, minőségi, kapacitás), a szennyvízelvezetés jellege;
d) az előtisztítás hatásfoka, az előtisztított szennyvíz jellemzői, a közüzemi szennyvízelvezető műbe bebocsátás helye, továbbá az előtisztítás során keletkező hulladékok, iszapok veszélyességi besorolása, mennyisége, várható minősége, a hasznosítás és elhelyezés módja;
e) a technológiai számítások, segédanyagok, azok adagolási módja, irányítástechnikai jellemzők;
f) jogszabályban meghatározott védőtávolságok, illetve az erre vonatkozó adatok;
g) a próbaüzemi előírások, a próbaüzemi, kezelési és karbantartási előírások, a próbaüzem alatt keletkező szennyvíz elhelyezésének rendezését is beleértve.
2. Áttekintő helyszínrajz M: 1:5000 vagy 1:1000
3. Részletes helyszínrajz a szükséges méretben, amely feltünteti
a) a szennyvízkibocsátó üzemet, annak helyrajzi szám szerinti határoló vonalát;
b) a tervbe vett előtisztítót, a közüzemi szennyvízelvezető művet, a bebocsátási pontot, a szükséges vízszintes és magassági jellemzőkkel.
4. Működési hossz-szelvény és kereszt-szelvény, kapcsolási vázrajz, szükség szerint.
5. A műtárgyak részletes terve a szükséges műszaki paraméterekkel, irányítástechnikai berendezésekkel és a berendezések vezérlésével.

IV. Öntözőtelepek, közvetlen termelői öntözések esetén

1. műszaki leírás
a) az öntözőtelep helye és területe,
b) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület növénykultúrája,

c) a vízkivétel módja (gravitációs vagy gépi emelés), helye, a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvény száma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,

d) az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvény száma vagy szakaszhatárainak szelvény száma, valamint a vízfolyás, tó, holtág, tározó maximális-minimális vízszintje, illetőleg a csatorna üzemvízszintje,

e) a használt vagy tisztított szennyvizet leadó üzem, telep megnevezése, helye (lokálitása), a leadott víz jellege,

f) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/mp, m³/év), valamint csúcsmennyisége (l/mp) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama,

g) a lecsapolásra kerülő víz közvetlen és közvetett befogadjának megnevezése, a torkolati szelvény szám megjelölésével, a legnagyobb vízhozama és ennek várható ideje,

h) az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak rövid ismertetése,

i) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása;

2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000-1:100 000 méretarányban, amely feltünteti

a) a magassági adatokat,

b) az öntözendő területnek és a közvetlen környéknek az öntöző-, belvízcsatornáját,

c) a legközelebbi település belterületének határvonalát;

3. részletes (rétegvonalas) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti

a) az öntözendő terület rétegvonalát (felületi öntözési módról),

b) az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak elhelyezését,

c) annak az ingatlanok a helyrajzi számát, amelyen az öntözőtelep épül, valamint a közvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi számát,

d) az érintett vízfolyásokat, belvízcsatornákat, valamint a többi vízi- és egyéb létesítményeket;

4. az állandó jellegű csatornák hossz-szelvénye és mintakeresztelvénye;

5. az öntözőtelep műtárgyainak általános terve;

6. a talajtani szakvélemény.

V. Halastavak és víztározók esetén

1. műszaki leírás

a) a vízilétesítmény megnevezése, rövid műszaki megjelölése, célja és indokolása, valamint helye és területe,

b) a talajmechanikai feltárás jellemző adatai és a talajmechanikai szakvélemény,

c) a rendelkezésre álló víz mennyisége és a vízilétesítmény táplálásának módja (így például vízfolyás, öntözőfőmű, vízgyűjtő területről összegyűlt csapadék),

d) a vízgyűjtőterület leírása, valamint ennek és az érintett vízfolyásnak, belvízrendszernek, öblözetnek a hidrológiai adatai, a mértékadó árvízhozam vagy belvíz, ezek levezetésének módja, továbbá az árhullám visszatartásának, illetőleg a belvíz tározása esetén a tározás időszaka és a tározandó víz mennyisége,

e) a létesítmény tározó térfogatát és üzemi vízszintjét, az üzemelési időszakok megjelölésével,

f) a művek és berendezések (így például műtárgyak, gépek), jellemző anyagkitermelő helyeknek a megjelölésével,

g) a halastó feltöltéséhez és utánpótlásához szükséges víz mennyisége (m³/kh/év),

h) a tározóból kivehető, illetőleg levezethető víz mennyisége (az utóbbi folyamatos vízszugárban és mindkettő m³/sec) és minősége, valamint a leeresztés megoldása és időtartama,

i) a halastó lecsapolásának és a vízelvezetésnek a módja, a befogadó megnevezésével és szelvény számával, a leeresztés időszaka, a leeresztett víz minősége, a befogadóra gyakorolt hatás,

j) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása,

k) a gátak hullámverés elleni védelme;

2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000-1:100 000 méretarányban, amely feltünteti:

a) a magassági adatokat,

b) a vízilétesítmény helyét, területét, illetőleg a vonalas létesítmények nyomvonalát,

c) a vízgyűjtő területet és annak kiterjedését (határát),

d) a vízkivétel helyét,

e) a közvetlen környező vízfolyásokat és belvízcsatornákat,

f) a legközelebbi település belterületének határvonalát;

3. rétegvonalas részletes helyszínrajz 1:1000-1:10 000 méretarányban, amely feltünteti

a) az általános helyszínrajzon felvett adatokat, kivéve belterület határvonalát,

b) vonalas létesítmények esetében a szelvényezést,

c) az egyes művek és berendezések (műtárgyak) helyét,

- d) a létesítmény befogadó képességét és legmagasabb vízszintjét, valamint az ez által borított terület határát,
e) azoknak az ingatlanoknak a helyrajzi számát, amelyen a létesítmény épül, feltüntetve a közvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi számát,
f) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölését és helyét;
4. vonalas létesítmények hossz-szelvénye, valamint mintakeresztmetszvényei, az üzemi vízszintek és műtárgyak bejelölésével;
5. művek (műtárgyak) és berendezések általános terve;
6. a létesítmény üzemeltetési szabályzata, beleértve a mennyiség a vízminőség ellenőrzését és a technológiai vízminőségjavító beavatkozások tervét is.

VI. Vízhasznosítási (vízszolgáltató) művek esetén

1. műszaki leírás

- a) a vízelétesítmény megnevezése, rövid műszaki jellemzése, helye, célja és a létesítés indokolása,
b) a vízfolyás (így például folyó, tó, víztározó) megnevezése, szelvény száma és jellemző vízszintje;
c) a mű által érintett terület jellege és kiterjedése,
d) a szükséges öntözővíz, illetőleg tápvíz mennyisége, minősége és a vízfelhasználás indokolása,
e) a művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adatai,
f) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása;

2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000-1:100 000 méretarányban, amely feltünteti:

- a) a magassági adatokat,
b) azt a területet, amelyre a vízszolgáltató mű szolgálhat,
c) a főmű nyomvonalát,
d) a vízfolyást,
e) a legközelebbi település belterületének határvonalát;

3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:10 000 méretarányban, amely feltünteti:

- a) a vízszolgáltató mű által ellátott területet,
b) a csatornák és nyomóvezetékek nyomvonalát,
c) a vízfolyást és annak szelvényvezetését,
d) a műveket és műtárgyakat,
e) az érintett vízi és egyéb létesítményeket;

4. a csatornák és nyomóvezetékek hossz-szelvénye (1:10 000-1:100 méretarányban), a vízforrás keresztmetszvényeivel, valamint az egyéb létesítmények keresztezési helyeinek és keresztezési műtárgyainak körvonalrajzával;

5. a tervezett művek és műtárgyak általános terve.

VII. Kis vízfolyások rendezése esetén

1. műszaki leírás

- a) a vízfolyás megnevezése, a vízmunka helye, célja és indokoltsága,
b) a befogadó megnevezése, a betorkolás szelvény száma, valamint az 1%-os és a 10%-os vízhozam, valamint a befogadó kiépítési vízhozama,
c) az árterület jellege, kiterjedése és mértékadó (az 1%- és 10%-os) vízhozama,
d) az árterületen levő, nemzetgazdasági szempontból jelentős létesítmények és a települések felsorolása,
e) a vízgyűjtőterület megjelölése, leírása, a kiterjedése, valamint a mértékadó (az 1%-os és 10%-os) vízhozama,
f) a művek és műtárgyak leírása és jellemző adatai,
g) az érintett vízi- és egyéb létesítmények felsorolása;

2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000-1:100 000 méretarányban, amely feltünteti:

- a) a magassági adatokat,
b) a vízfolyásrendezés nyomvonalát és környezetét,
c) a vízgyűjtőt,
d) az árterületen és közvetlen környezetében lévő települések belterületének határvonalát;

3. részletes helyszínrajz szükség szerint 1:1000-1:10 000 méretarányban, amely feltünteti:

- a) a vízfolyás szelvényezett nyomvonalát,
b) az 1%-os és a 10%-os valószínűségi árterület határát,
c) az árterületen és közvetlen környezetében lévő vízi- és egyéb létesítményeket,
d) a műveket és műtárgyakat;

4. a vízfolyás hossz-szelvényét, a befogadó keresztmetszvényével 1:1000-1:10 000 (1:100 méretarányban) és a műtárgyakkal a keresztmetszvényeket (1:100 vagy 1:200 méretarányban), legfeljebb 500 méterenként, illetőleg a

jellemző helyeken és az egyéb létesítmény keresztezési helyein a keresztezési műtárgyak körvonalrajzát, a jellemző adatok és méretek, valamint a jellemző vízszintek bejelölésével;

5. a művek és műtárgyak általános terve;
6. a hidrológiai és hidraulikai számítások.

VIII. Felszíni lecsapolás, alagsövezés és belterületi vízrendezés esetén

1. műszaki leírás

- a) a vízimunka, illetőleg a vízilétesítmény megnevezése, helye, célja és indokolása,
- b) a befogadónak - ha szükséges, a közvetett befogadó - megnevezése, szelvénytáblája és jellemző vízszintje,
- c) a vízimunkákkal, illetőleg a vízilétesítménnyel érintett terület jellege és kiterjedése,
- d) a levezetendő víz mennyisége és minősége, a levezetés indokolása,
- e) a művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adatai,
- f) az érintett vízi- és egyéb létesítmények felsorolása;

2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000-1:150 000 méretarányban, amely feltünteti

a) a magassági adatokat,
b) azt a területet, amelyre a felszíni vízrendezés a völgyoldalak vízrendezése, a lecsapolás, alagsövezés kiterjed, valamint a terület környezetét,

- c) a főgyűjtő nyomvonalát,
- d) a befogadó vízfolyást,
- e) az érintett területen és közvetlen környezetében lévő településeket;

3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:10 000 méretarányban, amely feltünteti

a) a vízrendezéssel, lecsapolással, alagsövezéssel érintett területet és annak közvetlen környezetét,
b) a vízvezető hálózat főgyűjtőinek és mellékgyűjtőinek a nyomvonalát,
c) a befogadót és annak szelvényezését,
d) az érintett vízi- és egyéb létesítmények feltüntetését, szükség szerint feltüntetve az érintett és a tervezett létesítmények önálló szelvénytábláját,
e) a műveket és műtárgyakat;

4. a főgyűjtők és vízvezetők hossz-szelvényét, a befogadó kereszt-szelvényt (1:10000-1:100 méretarányban) és műtárgyakkal, a kereszt-szelvényeket a jellemző helyeken és az egyéb létesítmények keresztezési helyein, a keresztezési műtárgyak körvonalrajzával;

5. a művek és műtárgyak általános terve.

IX. Vízmosáskötés

1. műszaki leírás

a) a rendezendő vízmosás megnevezése, a rendezés helye, célja, módja és indokolása,
b) a befogadó megnevezése, szelvénytáblája és jellemző vízszintjei,
c) a vízmosással veszélyeztetett terület jellege és kiterjedése,
d) a veszélyeztetett területen levő, népgazdasági szempontból jelentős létesítmények és a települések megnevezése,

e) a vízgyűjtőterület megjelölése, kiterjedése, a mértékadó vízhozam megjelölése és indokolása,

f) a művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adatai,

g) az érintett vízi- és egyéb létesítmények felsorolása;

2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000-1:25 000 méretarányban, amely feltünteti:

- a) a magassági adatokat,
- b) a vízmosást és annak vízgyűjtőterületét,
- c) a befogadó vízfolyást,
- d) a nagyobb művek helyét;

3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban, amely feltünteti:

a) a vízmosás területét és közvetlen környezetét,
b) a vízmosás közvetlen környezetében lévő épületeket, az érintett vízi- és egyéb létesítményeket,
c) a műveket és műtárgyakat;

4. a vízmosás hossz-szelvényét (1:1000-1:4000, illetőleg 1:100 méretarányban), a kereszt-szelvényeit a tervezett műtárgyak helyén, a műtárgyak körvonalrajzával;

5. a művek és műtárgyak általános terve.

X. Belvízvédelmi művek esetén

1. műszaki leírás

- a) a vízelélesztmény megnevezése, rövid műszaki megjelölése, helye, célja és annak indokltsága,
 b) a mentesített terület jellege és kiterjedése,
 c) a mentesített területen lévő, nemzetgazdasági szempontból jelentős létesítmények és a települések felsorolása,
 d) a tervezett létesítmény nyomvonal,
 e) a befogadó vízfolyás;
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000-1:25 000 méretarányban, amely feltünteti
 a) a tervbe vett létesítményt;
 b) a mentesített területet és annak vízgyűjtőterületét, a települések kül- és belterületét,
 c) a befogadó vízfolyást;
3. részletes helyszínrajz 1:10 000-1:50 000 méretarányban, amely feltünteti:
 a) vonalas művek (főcsatornák, töltések) esetén azok hossz-szelvénye (1:10 000-1:50 000) 1:100 méretarányban, a mőtárgyakkal, mértékadó vízszintekkel,
 b) a kereszt-szelvények (1:100 vagy 1:200 méretarányban) legfeljebb 500 méterenként, illetőleg a jellemző helyeken és egyéb létesítmények keresztezési pontján, a keresztezési művek körvonalrajzával, a mértékadó vízszintek bejelölésével;
4. a művek és mőtárgyak általános terve, a mértékadó vízszintek bejelölésével.

XI. Folyószabályozási művek esetén

1. műszaki leírás
 a) a vízmunka, illetőleg vízelélesztmény megnevezése, rövid műszaki meghatározása, célja és indoklása, valamint helye (folyamkilóméterben) és jellemző mérőszámai,
 b) a mértékadó és a jellemző vízszintek,
 c) a művek jellemző műszaki adatai és anyaguk megjelölése,
 d) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása;
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:100 000-1:150 000 méretarányban, amely feltünteti
 a) a magassági adatokat,
 b) a vonalas művek esetében a szelvényezést,
 c) az egyes vízmunkák (feltöltések, lenyesések, feltöltési anyagnyerő helyek és a kotrások) körvonalát,
 d) azoknak az ingatlanoknak a helyrajzi számát, amelyen a mű épül;
3. vonalas létesítmények esetében a hossz-szelvény (1:1000-1:100 000 méretarányban, illetőleg 1:100 arányban) és a mintakereszt-szelvény 1:100 vagy 1:50 méretarányban, ez azonban szükség esetén torzított is lehet;
4. az alkalmazott szabályozási, illetőleg a mederbe beépítendő egyéb művek általános terve (mintarajza: 1:100 vagy 1:50 méretarányban), illetőleg földmunkáknál vagy kotrásnál a számításhoz felhasznált kereszt-szelvények és az esetleges hossz-szelvényei;
5. a költségekre, az érdekeltekre és az érintett ingatlanokra, valamint a kártalanításra vonatkozó adatok.

Szennyezőforrások ismertetése a tervdokumentációban

Szennyezőforrás típusa	A dokumentációnak tartalmazni kell
<i>Kommunális</i> - Csatornázott lakó- és egyéb beépített területek - Csatornázott területek	A csatornázott terület, lakosság, szennyvíztisztító, a tisztított szennyvíz befogadója, a szennyvíziszap tárolási és elhelyezési területe A csatornázás nélküli lakó- és egyéb beépített területek, lakosság, a zárt szennyvíztárolók helye, működésének megbízhatósága, adatok a szennyvíz rendszeres elszállításáról (az összes keletkezett és a tárolóba jutott szennyvíz, valamint az elszállított mennyiség összehasonlítása)
- Hulladékéelhelyezés	A szippantott szennyvíz elhelyezése A szennyvízszikkasztások bemutatása (a szikkasztás helye, módja, az elszikkasztott szennyvíz becsült mennyisége és minősége, a szikkasztóművek állapota) A hulladéklerakók helye, az eddig elhelyezett hulladékok mennyiségének közelítő meghatározása, a

- jelenleg érkező hulladékmennyiség becslése, a lerakó kiterjedése és üzemeltetési módja
Építési hulladék lerakásának helye (ha nem a kommunális hulladék lerakóban történik)
Helye, kiterjedése
- Temető

Ipar

- Föld alatti tárolótartályok
Helye, a tárolt anyag mennyiségének és minőségének meghatározása, a tárolók állapota, állapotellenőrzésének rendje, eddigi meghibásodások, kiszivárgott anyag mennyisége
- Folyadék szállító vezeték
Helyük, szállított anyag, meghibásodások
- Ipari üzemek hulladék-elhelyezése (ideértve az ipari szennyvizet is)
Helye, az elhelyezett hulladék (szennyvíz) mennyisége és minősége, az elhelyezés rendszere, szakszerűsége a vízvédelem szempontjából
- ipari nyersanyagok feldolgozó- és tárolóhelyei
Tárolás és feldolgozás módja, a kimutathatóan a felszín alá kerülő anyagvesztés becslése, szállítási útvonalak, a jelenleg vagy korábban észlelt szennyeződések, rendkívüli szennyezések és azok elhárítására tett intézkedések

Mezőgazdaság

- Öntözés
Kiskertekben, mezőgazdasági területen, az öntözővíz eredet (az esetleges szennyvíz- vagy hígtrágyaöntözés részletes bemutatása)
- Vegyszerhasználat
Az érintett területek, a követett gyakorlat ismertetése (ideértve a rendszeresen alkalmazott anyagok, mennyiségük és kiadási technológiájuk meghatározását)
- Vegyszerek tárolóhelyei
Tárolás módja, a kimutathatóan a felszín alá kerülő anyagvesztés becslése, szállítási útvonalak, jelenleg vagy korábban észlelt szennyeződések, rendkívüli szennyeződések és azok elhárítására tett intézkedések
- Állattartás, állattenyésztés
Az érintett terület, rendszerek és létesítmények ismertetése, a trágya- és szennyvízelhelyezés módja (beleértve a legeltetést is), különös tekintettel a hígtrágya-elhelyezés és -tárolás létesítményeinek kialakítására, a veszélyeztetés értékelésére, az esetlegesen elszivárgó anyagok mennyiségének és minőségének becslésére

Közlekedés

Autópályák, utak, parkolók, üzemanyag-töltő-állomások, gépkocsimosó-, javító műhelyek, sódepónia, vasút, vasúti létesítmények bemutatása, értékelése. Az alkalmazott technológia, vegyszerhasználatok, -tárolás, jelenleg vagy korábban észlelt szennyeződések, rendkívüli szennyezések és azok elhárítására tett intézkedések

Bányászat

- Bányák (külszíni és mélyművelésű)
= működő bányák

Helye, kiterjedése, művelési technológia, külszíni bányáknál a legmélyebb szint meghatározását a felszín alatti víz szintjéhez képest, a mélyművelésű bányáknál az érintett mélységköz, a műveléshez, illetve a gépek

= felhagyott bányák

működtetéséhez használt üzemanyagok, különféle vegyi anyagok fajtái, mennyisége

Helyük, kiterjedésük, állapotuk értékelése, az eddigi rekultiváció módjával együtt, felhagyott külszíni bányáknál a bányatavak állapota, víz- és üledékminőségének meghatározása az esetleges meglévő vagy tervezett hasznosítás módjával együtt A mélyművelésű bányák vízfelengedésének üteme, mennyiségi és minőségi hatásai (a bányában hagyott szennyező anyagok és lehetséges mobilizálódásuk)

Egyéb

- Terepmélyedések, vizenyős területek

Annak felderítésével, hogy nem gyűlik-e össze ilyen területeken szennyezőanyagokat tartalmazó víz

- Vízfolyások

Annak felderítésével, hogy ezekből nem szivároghat-e szennyezett felszíni víz a felszín alá

= állandó

= időszakos

- Használatban lévő és használaton kívüli fúrások, kutak

A műszaki-hidrológiai dokumentációk alapján értékelve a vízzáró képződmények harántolásával okozott veszélyt, különösen állagromlás esetén

3. számú melléklet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez

A vízügyi szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges mellékletek tartalma

1. Műszaki leírás

a) a tervezett létesítmény leírása és műszaki adatai,

b) a létesítmény kapcsolódása vagy érintési pontok meghatározása a vízilétesítményekkel,

c) az elhelyezésre vonatkozó úgynevezett abszolút magassági adatokat,

d) a létesítmény vízilétesítményekre gyakorolt hatása.

2. Átnézetes helyszínrajz

M=1:25 000 vagy 1:10 000 méretarányban, a tervbe vett létesítmény és a meglévő vízilétesítmények feltüntetésével.

3. Részletes helyszínrajz

M=1:10 000, 1:4000 vagy 1:2000 méretarányban, a tervbe vett létesítmény, a meglévő vízilétesítmények és vízgazdálkodási magassági adatok feltüntetésével.

4. Keresztezési műtárak részletterve

M=1:100 vagy 1:200 méretarányban, feltüntetve a keresztezett létesítmény minden műszaki jellemzőjét, fenékszint, levezetési szint, rézsűfenék szélesség, vízhozam, keresztezési magassági elhelyezés, védőtávolság, egyéb adatok.

5. Vonalas létesítmények esetén a hossz-szelvényt a részletes helyszínrajznak megfelelő méretarányban, az úgynevezett abszolút magassági adatok feltüntetésével.

6. Pontszerű létesítmények (így például kutak, szikkasztók, zárt gyűjtők, közműpótló létesítmények) esetében a létesítmény részlettervét, a vízgazdálkodási és a létesítményre vonatkozó műszaki paraméterek feltüntetésével.